

für VARDAflex 1 Kanal 1 Adresse DALI2 Dimm-Aktor 100-277V 24V- /199, 2W

Artikel-Nr.: 85785-V2

DALI2 Dimm-Aktor AC 199,2W · 1 Adresse 1 Kanal einfarbig · Automatisch adressierbar vom Master · Gemäß Dali Standard Protokoll IEC62386-101 ed2, -102 ed2, -207 ed1 · für die Innen- und Außenanwendung · IP67 · Device Type: DT6 · Schutzklasse I, CE, ROHS, aktiv PFC, SELV · Schutz gegen Kurzschluss, Überlast, Übertemperatur · Dimmbereich: 0,1-100% · PWM: >1600 Hz · Input AC: 100-277V AC · Output: 199,2 W 24 V DC · Maße in mm: 230 x 80,3 x 33,5 · Temperaturbereich: -30° C bis +50° C

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094257853
Katalog Farbcode	Aluminium
Länge	230.00 mm
Breite	80.30 mm
Höhe	33.50 mm
Leuchte	Ohne
Schutzart IP	67
Leistung	199,2 W
Psb	0,28 W



für VARDAflex 1 Kanal 1 Adresse DALI2 Dimm-Aktor 100-277V 24V- /199, 2W

Artikel-Nr.: 85785-V2

TECHNISCHE DATEN

P _{no}	0,41 W
P _{net}	0,30 W
Strom	8.300 mA
Input Spannung	100-277
Output Spannung	24
Gehäuse-Code	Aluminium
Toleranz	5.00
Temperaturbereich	-30 - 50
Geeignete Lichtquelle	LED



für VARDAflex 1 Kanal 1 Adresse DALI2 Dimm-Aktor 100-277V 24V- /199, 2W

Artikel-Nr.: 85785-V2

TECHNISCHE ZEICHNUNG

